


BUISBEUGELTECHNIEK




M8




WT biedt U een uitgebreid assortiment aan kwaliteits-bevestigingen voor het ophangen van buizen en leidingen aan. Zowel buisbeugels met EPDM inleg als zonder EPDM INLEG, evenals alle toebehoren voor een kwaliteitsvolle installatie van buizen of leidingen aan plafond of wand. Onze buisbeugels zijn van Europese makelij en hebben verschillende keuringen en patenten.





Wedi trade packing system :



Industrial pack : Merkloze importverpakking zonder barcode :

- *De artikelen zitten verpakt in neutrale en stevige (100 mu) zakjes of in karton doosjes. Geschikt voor verbruikers bulk- en individuele stukverkoop.*



Fabric pack : Originale fabrieksverpakking, voorzien van barcode :

- *Bestelling steeds per volle verpakkingen. Herkenning van gevestigde merken en fabrikanten.*
- *BUISBEUGELS in Fabric pack bieden wij aan van :*



Retail pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :

- *Stevige, doorzichtige (100 mu) zakjes, voorzien van ophangperforatie. Daarna in overkartons.*
- *Product is stofvrij, luchtdicht verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren en vloeistoffen.*
- *Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten.*
- *Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode.*
- *Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen.*
- *Veel "product" en weinig "verpakking", zeer beperkte meerprijs die het toelaat om prijstechnisch op elke doelgroep te positioneren.*
- *Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel.*





Small pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :

- *Stevige, doorzichtige (100 of 50 mu) gripzakken, hersluitbaar en herbruikbaar met ophangperforatie.*
- *Small pack wordt meestal per 6 zakjes in een "omzak" verpakt, dit is het minimale verzendaantal.*
- *Veel "product" en weinig "verpakking", zeer beperkte meerprijs, als het kan... ean-etiket op stuk.*
- *Product is stofvrij verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren..*
- *Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten.*
- *Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode.*
- *Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen.*
- *Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel.*
- *Samengestelde sets met de juiste plug, bevestigiger en klem op elkaar afgestemd.*



**Barcode
Op
Stuk**






Wedi trade shop presentation :

Wedi trade is gespecialiseerd in de verkoop aan professioneel georiënteerde retailers en ontwikkelde een krachtige presentatie voor de verkoop van haar producten met volgende kenmerken :

- Met een overzichtelijk kleur-leidsysteem herkennen klanten op een uniforme manier de materiaalsoorten.
- Door gebruik te maken van "Retail packs" en "Small packs" verkrijgt de retailer een kernassortiment dat volledig scan-baar is aan de kassa en houdt hij commercieel elke doelgroep binnen bereik. Dit geeft de mogelijkheid tot een perfect sluitend voorraadbeleid.
- Heldere en doorzichtige verpakkingen tonen maximaal het product. Veel "product" en weinig verpakking.
- "Cross selling" door ingewerkte presentatie van de juiste, gespecialiseerde kwaliteits-tools + assortimentsdozen.
- Mooie en heldere presentatie met optimaal schappen-plan, duidelijke scankaartjes, gericht op een hoog rendement en rotatie.
- Professionele en complete uitstraling van het assortiment.



Elk assortimentsvoorstel is compleet
Aanpasbaar aan de wensen van de klant

Standaard in de presentatie :

Epdm buisbeugel QUICK

Epdm buisbeugel RAPID

Epdm buisbeugel CLASSIC

Buisbeugel RAPID


Buisbeugel CLASSIC


Montagerail

Toebehoren voor montagerail

Wandconsoles

Montageplaten





Verklaring gebruikte materialen :

EPDM RUBBER

EPDM is de afkorting van "Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer" en slaat op een groep van synthetische rubbers of elastomeren verkregen door de polymerisatie van ethyleen, propyleen en een dieen, dit is een onverzadigde koolwaterstof met twee dubbele bindingen. EPDM is dus een *terpolymer*, d.i. een polymeer verkregen uit drie monomeren. Na de polymerisatie verkrijgt men een thermoplastisch polymeer gemengd met roet en andere vulstoffen. Men verkrijgt dan een rubber, dat een aantal aantrekkelijke eigenschappen vertoont, zoals: een hoge elasticiteit (tot 400%), en dit over een groot temperatuursbereik van -35°C tot +120°C een goede bestendigheid tegen vele basen, zuren, (echter niet tegen aardolieproducten) en tegen ozon en UV-stralen. EPDM-rubber wordt sedert ca. 1963 gebruikt en vindt vele toepassingen o.a. in de bouw (dakafdichting), de automobielsector (afdichtingsringen, afdichtingsstrips aan ramen en deuren), riemen, transportbanden en slangen (bv. tuinslangen), elektrische isolatie, vijverfolie enzovoort. EPDM wordt onder meerdere merknamen op de markt gebracht. EPDM-dakbedekkingen kunnen brandveilig conform NEN6050 worden aangebracht en hebben een lange levensduur van tenminste 50 jaar.


Oppervlaktebehandeling van metalen :

Staal sendzimir verzinkt : Sendzimir verzinken is een continu thermisch verzinkingsproces. Hier wordt het bandstaal na te zijn gereinigd, gebeitst en ontvet door een bad met vloeibaar zink geleid. Later wordt het staal op de gewenste breedte gesneden. De zijkanten van dit gesneden materiaal zijn niet verzinkt. Dit geldt ook voor eventuele gaten die aangebracht worden in sendzimir verzinkt materiaal. De zijkanten van materiaal dunner dan 1,5 mm worden enigszins beschermd doordat de zinklaag op de boven- en onderkant door een elektrolytisch proces 'naar elkaar trekken'. Deze methode is uitstekend geschikt voor producten welke binnen of in een niet-corrosieve omgeving toegepast worden.

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie
1.4031 / AISI 304 / X5CrNi1810

INOX
Stainless Steel
A2 AISI-304

TOEPASSINGEN waar HOGE corrosie bestendigheid is vereist, PETROCHEMIE, en zoute milieu's, yacht- en botenbouw, chemische industrie....
1.4571 / AISI 316/ X6CrNiMoTi17122

























Ons assortiment :

BUISBEUGELS met en zonder EPDM ISOLATIE

WT buisbeugels met én zonder EPDM inleg zijn uiterst geschikt voor het bevestigen van buizen en leidingen aan wand of plafond. Wij leveren EPDM beugels met enkele bout en scharniersluiting (QUICK), dubbele bout met snel-sluiting(RAPID) en dubbele bout met klassieke sluiting(CLASSIC).

De buisbeugels zijn geschikt voor kunststof en metalen leidingen. Buisbeugel met EPDM rubber isolatiecoating volgens geluidsprotectienorm : DIN 4109
Wij leveren buisbeugels met enkele en combi-moer aansluiting. Zowel in staal verzinkt als RVS uitvoering(en)



QUICK EPDM BUISBEUGEL	VENTILATIE EPDM BUISBEUGEL	CLASSIC EPDM BUISBEUGEL	RAPID EPDM BUISBEUGEL	CLASSIC BUISBEUGEL	CLASSIC BUISBEUGEL	RAPID BUISBEUGEL																																																								
  M8/M10  M8/M10 <p><i>Combi-moer M8/M10</i> Enkele bout <i>Met snelsluitsysteem door kantelbout</i></p>	 M 8 <p><i>Moer M8 of M10</i> 2 boutjes</p>	  M8/M10  M8/M10  M8/M10 <p><i>Combi-moer M8/M10</i> 2 boutjes</p>	  M 8  RAPID <p><i>Moer M8</i> 2 boutjes <i>Met snelsluitsysteem door haakbout</i></p>	  M8/M10  M8/M10  M8/M10 <p><i>Combi-moer M8/M10</i> Dubbele bout</p>	 M8  M10 <p><i>Moer M8</i> Dubbele bout</p>	  M 8  RAPID <p><i>Moer M8</i> Dubbele bout <i>Met snelsluitsysteem door haakbout</i></p>																																																								
<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	X	F-pack	V	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	V	F-pack	X	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	X	F-pack	V	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	X	F-pack	V	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	X	F-pack	V	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	V	F-pack	X	R-pack	V	S-pack	V	<table border="1"> <tr><td>I-pack</td><td>X</td></tr> <tr><td>F-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>R-pack</td><td>V</td></tr> <tr><td>S-pack</td><td>V</td></tr> </table>	I-pack	X	F-pack	V	R-pack	V	S-pack	V
I-pack	X																																																													
F-pack	V																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	V																																																													
F-pack	X																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	X																																																													
F-pack	V																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	X																																																													
F-pack	V																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	X																																																													
F-pack	V																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	V																																																													
F-pack	X																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													
I-pack	X																																																													
F-pack	V																																																													
R-pack	V																																																													
S-pack	V																																																													



MONTAGERAILS -CONSOLES EN TOEBEHOREN

WT montagerails zijn sendzimir verzinkt en worden in 3 afmetingen aangeboden. 27x18 en 28x30 voor lichte en halfzware systemen 38x40 voor heavy duty.

Wij leveren eveneens een gans pakket accessoires die de installatie van buizen en leidingen eenvoudig, snel en betrouwbaar doet verlopen.

Montagerails en toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in RVS.

MONTAGERAILS

RAILBOUTEN

RAILMOEREN

WANDCONSOLES

    <p>27X18, 28X30, 38X40 Geperforeerd Sendzimir verzinkt Rvs A2-304</p>	  <p>27X18, 28X30, 38X40 M6 / M8 / M10 Staal verzinkt</p>	  <p>27X18, 28X30, 38X40 M 8 of M10 Staal verzinkt</p>	  <p>27X18, 28X30, 38X40 Geperforeerd Staal verzinkt</p>
---	---	--	--

I-pack	X
F-pack	V
R-pack	X
S-pack	V

I-pack	X
F-pack	V
R-pack	X
S-pack	V

I-pack	X
F-pack	V
R-pack	X
S-pack	V

I-pack	X
F-pack	V
R-pack	X
S-pack	V

